



**INDUSTRIAL
BLANKET**
Powered by COMIND



ATEX Tank Heating Blanket

(Manta Calefactora ATEX para Tanque)

ATEX Tank Heating Blanket

Designed for LPG tanks in domestic and industrial environments. Prevents gas flow interruptions caused by tank freezing due to outdoor temperature or high gas demand.

Manta Calefactora ATEX para Tanque

Diseñada para tanques de GLP en entornos domésticos e industriales. Previene interrupciones en el flujo de gas causadas por el congelamiento del tanque debido a la temperatura exterior o a una alta demanda de gas.



Spec Especificación	Value Valor
Power Potencia	420W per band 420W por banda
Voltage Voltaje	230V AC
Thermostat Termostato	Fixed, non-adjustable, 60°C Fijo, no ajustable, 60°C
Thermal Fuse Fusible térmico	75°C
Insulation Aislamiento	1cm non-flammable material Material no inflamable, 1cm
Certification Certificación	CE II 3G IIB T3
Dimensions Dimensiones	180 × 45 cm per band 180 × 45cm por banda
Band Configuration Configuración de bandas	3 bands (3000L) · 4 bands (4000L) · 5 bands (5000L) 3 bandas (3000L) · 4 bandas (4000L) · 5 bandas (5000L)
Fabric Tejido	Anti-static fiberglass (interior & exterior) Fibra de vidrio antiestática (interior y exterior)
Grounding Puesta a tierra	Metal layer, grounded Capa metálica, conectada a tierra

Let's Talk About Your Project

Hablemos de tu Proyecto

Get in touch with our technical team for a custom quote tailored to your industrial heating needs.

Ponte en contacto con nuestro equipo técnico para obtener una cotización personalizada según tus necesidades de calefacción industrial.



**INDUSTRIAL
BLANKET**
Powered by COMIND



Email
info@comindindustries.com

Phone
+49 176 45987882

Website
industrialblanket.com